


PŮDORYS 1.NP | M1:100



- · —

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N2.01-IV

OZNAČENÍ POSUZOVANÉHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- EW 30 DP3

POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
- ⊗

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- △

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- SMĚR ÚNIKU OSOB
- ÚNIK NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

TABULKA MÍSTNOSTI-1.NP					
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA (m²)
1.01	VSTUPNÍ HALA	BETONSTĚRKA	OMÍTKA MWC	SDK PODHELD	2 800mm 9,8
1.02	WC-M	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHELD DO VHLKA	2 400mm 2,4
1.03	WC-Ž (OSOBY S TEL. POST.)	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHELD DO VHLKA	2 400mm 3,9
1.04	ÚKLID+TM	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK OPLÁŠTĚNÍ	4 400mm 3,0
1.05	ŠATNA SE SPRCHOU	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHELD DO VHLKA	2 400mm 10,5
1.06	SKLAD	BETONSTĚRKA	OMÍTKA MWC	SDK OPLÁŠTĚNÍ	4 400mm 17,0
1.07	ÚČEBNA PRO ODBORNOU PŘÍPRAVU	BETONSTĚRKA	OMÍTKA MWC	SDK PODHELD DO VHLKA	2 800mm 42,0
1.08	STÁVAJÍCÍ PROSTORY	BETONSTĚRKA	OMÍTKA MWC	PROTIPÓŽÁRNÍ OPLÁŠTĚNÍ	4 400mm 44,5
1.09	NOVÁ MÍSTNOST	BETONSTĚRKA	OMÍTKA MWC	PROTIPÓŽÁRNÍ OPLÁŠTĚNÍ	4 400mm 86,0
CELKEM					219,1

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ ZDIVO
- DOPLNĚNÉ NOSNÉ ZDIVO, tl.300mm
- DOPLNĚNÉ PŘÍČKOVÉ TVÁRNICE, tl. 150mm
- DOPLNĚNÉ PŘÍČKOVÉ TVÁRNICE, tl. 100mm
- TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM, tl.140mm

VYPRACOVAL:	Ing. Aleš Reichl		
KONTRLOVAL:	Ing. Aleš Reichl		
STAVEBNÍK:	Otec Malý Újezd Malý Újezd 96, 277 31, Velký Borek		
MÁZEV:	ZMĚNA STAVBY POŽÁRNÍ ZBROJNICE		
STAVEBNÍ OBJEKT:	MALÝ ÚJEZD	Č. KOPIE:	
ČÁST:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	08/2017
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP	STUPEŇ PD:	DSP
			1:100
			-



Kotčavka 69/5, 190 00 Praha 9
Tel. +420 266 310 016 Fax. +420 266 310 434
Info@pyroservis.cz www.pyroservis.cz